


PR1050X

brother
at your side



PR1050X

Ζήστε την τελειότητα στο κέντημα με
απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες

- 360 x 200 mm περιοχή κεντήματος
- Οθόνη αφής LCD 10,1 "
- Φυσικό σύστημα φωτισμού
- Αυτόματο πέρασμα κλωστής στη βελόνα
- 37 ενσωματωμένες γραμματοσειρές
- Ευφύες σύστημα κάμερας

Δημιουργήστε επαγγελματικά αποτελέσματα κεντήματος με απεριόριστες δυνατότητες.

Πάρτε τις δεξιότητά κεντήματος σας στο επόμενο επίπεδο με την PR1050X, ιδανική τόσο για το σπίτι όσο και για τις επιχειρήσεις. Το μηχάνημα προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών και συνδυασμών χρωμάτων, καθώς και ένα πολύ μεγάλο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτυπώσετε αμέτρητα αντικείμενα με άπειρες επιλογές σχεδίασης. Επιπλέον, προσφέρει βέλτιστη ποιότητα ραφής και εύκολο στη χρήση χειριστήρια.



Αυξήστε την παραγωγικότητά σας

με αυτές τις εύχρηστες λειτουργίες:




Αυτόματο πέραςμα κλωστής στη βελόνα

Απλά πιέστε το κουμπί για το αυτόματο πέραςμα κλωστής στη βελόνα και η πάνω κλωστή θα περάσει μέσα από τη βελόνα. Δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο.



Ρυθμιζόμενο σύστημα φωτισμού LED

Το αποτελεσματικό ενσωματωμένο σύστημα φυσικού φωτισμού LED παρέχει ρυθμιζόμενη φωτεινότητα για έναν πιο συμπαγή χώρο εργασίας.



37 ενσωματωμένες γραμματοσειρές και 606 σχέδια συμπεριλαμβανομένων γραμματοσειρών μονογραμμάτων

Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων γραμματοσειρών και σχεδίων κεντήματος.



Θύρες USB και υποδοχή κάρτας SD

Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως μια μονάδα flash USB ή μια συσκευή ανάγνωσης / εγγραφής καρτών. Ή διαβάστε τα αρχεία PES από μια κάρτα SD.



Ευέλικτο σύστημα περάσματος κλωστής

Το εύκολο πέραςμα κλωστής εμποδίζει τα μπερδεμένα νήματα και τους κόμπους και παρέχει σταθερή τάση νήματος.



Βάση νήματος με λυχνίες οδήγησης LED

Οι πολύχρωμες λυχνίες LED συμβάλλουν στην εμφάνιση της θέσης των σπασμένων κλωστών, της θέσης όταν χρειάζεται να αλλάξει το νήμα και θέσης για κάθε χρώμα που χρησιμοποιείται.

Επιπλέον χαρακτηριστικά αναλυτικά:

- **Λειτουργία Appliqué**
Δημιουργήστε εφαρμογές με αυτή την χρήσιμη ενσωματωμένη λειτουργία, ιδανική για εμβλήματα και μενταγιόν.
- **Γραμμή ένδειξης προόδου**
Πάντα γνωρίζετε την πρόοδο του έργου σας χάρη στην οπτική ένδειξη.
- **Προσομοιωτή βελονιάς**
Δείτε πώς θα σχεδιαστεί το σχέδιο μοτίβου πριν ξεκινήσετε.
- **Λειτουργία ταξινόμησης χρωμάτων**
Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των αλλαγών νήματος όταν συνδυάζετε σχέδια.
- **Τελάρια κεντήματος**
4 διαφορετικά τελάρια μεγέθους παρέχονται ως στάνταρ:
 - Extra-large 360 x 200 mm
 - Large 180 x 130 mm
 - Medium 100 x 100 mm
 - Small 60 x 40 mm





Μεγάλη περιοχή κεντήματος (360 x 200 mm)

Η εξαιρετικά μεγάλη περιοχή κεντήματος και η ποικιλία των παρεχόμενων και προαιρετικών πλαισίων σας προσφέρει την ευελιξία να δημιουργήσετε μια πληθώρα έργων από σακάκια και μπλουζάκια σε κάλτσες και ρούχα για μωρά.



Θέση γραμματοσειράς

Ρυθμίστε εύκολα τη θέση της γραμματοσειράς και ευθυγραμμίστε την προς τα αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά.



Μονόχρωμο κέντημα

Γρήγορα και απλά μετατρέψτε πολύχρωμα σχέδια σε ένα χρώμα, εξοικονομώντας χρόνο.



Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη

Οι ισχυρές λειτουργίες επεξεργασίας περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κειμένου, την περιστροφή μοτίβων σε διαβαθμίσεις μεγέθους 1 βαθμού και την αλλαγή μεγέθους σχεδίου, συν τη δυνατότητα συνδυασμού σχεδίων και προσθήκης γραμμάτων.





Εμφανίζεται η κάμερα υφασμάτων σε πραγματικό χρόνο

Τοποθέτηση εικονικού μοτίβου για την εξάλειψη εικασιών

Επιπλέον χαρακτηριστικά αναλυτικά:

- **Προηγμένες λειτουργίες για επιπλέον ευελιξία**
Ο αισθητήρας κάμερας σας επιτρέπει να ανεβείτε έως 1.000 ραφές προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα σχέδιο.
- **Σάρωση θέσης**
Σάρωση έργων στο στεφάνι και εμφάνιση τους στη μεγάλη οθόνη, ώστε να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το σχέδιο πριν ξεκινήσετε να ράβετε. Ιδανικό για τοποθέτηση μοτίβων σε λαιμόκοψη ή σύνθετα τετράγωνα καπιτονέ. Τα σχέδια μπορούν να τροποποιηθούν και η γωνία να ρυθμιστεί όπως απαιτείται για να ταιριάζει στο ένδυμα ή στο σχέδιο.
- **Το Κέντρο Σχεδιασμού μου**
Δημιουργήστε τα δικά σας σχέδια κεντήματος γρήγορα και εύκολα! Αυτό το ισχυρό και μοναδικό χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε τα δικά σας σχέδια από clip art, αρχεία εικόνων ή να σχεδιάζετε απευθείας στη μεγάλη οθόνη αφής ή γραμμική τέχνη σάρωσης ή εικονογραφήσεις που εκτυπώνονται σε χαρτί.
(Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του PRSCANFKIT1 για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.)

Ζωντανή τοποθέτηση των μοτίβων κεντήματος

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του υφάσματος μέσα στο πλαίσιο κέντημα για να σας βοηθήσει να τοποθετήσετε το σχέδιο ακριβώς εκεί που το θέλετε.



Camera positioning sensor

Rotate and position the embroidery exactly where needed, thanks to the built-in camera.



Thread change

Always know when more thread is needed, thanks to this convenient display showing the length of time before the next thread change.



Video tutorials and help guides

View 22 on-screen video tutorials and several built-in help guides that recommend the perfect settings for your PR1050X.






10.1" high-resolution IPS LCD touch screen

Simply touch the large, clear wide-angle screen to:

- Edit on-screen embroidery
- Customise your settings
- Select any of the 13 built-in languages
- View clock and watch on-screen video tutorials
- Read built-in help guides to find the ideal settings
- Plus much more!



Colour shuffling

Choose new colour schemes for embroidery designs with enhanced functionality. Select from Random, Gradient, Vivid and Soft styles and a range of colour combinations displayed on screen. Personal preferences for starting colour can be programmed and complementary colour combinations will be generated based on your favourite colours.



Cylinder arm

Additional flexibility and ease to embroider difficult-to-reach areas such as caps, tote bags and sleeves. Plus, it helps reduce fabric tangles!



10 needles

Embroider multi-coloured designs quickly and easily. Upper and lower thread trimmers eliminate time-consuming trimming when the embroidery is complete.



Easy access to bobbin

Save time while you embroider with the easy access bobbin. You can often change the bobbin without even needing to remove the frame.



Table to support extra-large projects

Includes a table to support large and heavy projects, such as blankets and jackets. Also supports the optional jumbo and border frames.

Additional features in detail:

- **Variable speed: 400 to 1,000 stitches per minute**

Select the best embroidery speed for your project or choose different speeds for individual needles to suit speciality threads.

- **Link up to 4 machines via a single PC**

With the new PE-Design software (separate purchase required), it's possible to link up to 4 machines via a single PC to enhance productivity.

Send designs to multiple machines. Queue name changes with the new name drop feature. Ideal when making personalised items such as team shirts.

- **Automatic frame determination**

Detect the attached frame and display its contents directly on the screen.

Επέλεξε το μοντέλο που σας ταιριάζει



Χαρακτηριστικά	Οφέλη	PR670E	PR1050X
Αριθμός βελόνων	Κεντρίστε πολύχρωμα σχέδια γρήγορα και εύκολα.	6	10
Μέχρι 1.000 ραφές ανά λεπτό	Μεταβλητό εύρος στροφών, στα επίπεδα 400 έως 1.000 rpm, για καπέλα και τελάρα 400 έως 600 rpm.	✓	✓
Μεγάλη περιοχή κεντήματος	Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ακόμη μεγαλύτερα σχέδια κεντήματος. Προσφέρει ευελιξία στα σχέδιά σας.	300 x 200 mm	360 x 200 mm
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD	Οι πληροφορίες για τις βελονιές και οι οδηγοί πληροφορίας προσπελάζονται απλά και γρήγορα χάρη στη μεγάλη οθόνη.	135 x 216 mm	135 x 216 mm
Ανάλυση οθόνης αφής LCD	Εξαιρετική οπτική απόδοση κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές κεντήματος.	800 x 1280 pixel (35 dots per mm ²)	800 x 1280 pixel (35 dots per mm ²)
Αποκλειστικό αυτόματο πέρασμα κλωστής στη βελόνα	Απλά πατήστε το κουμπί αυτόματου πέρασματος κλωστής στη βελόνα για να δείτε την πάνω κλωστή να περνάει μέσα από τη βελόνα γρήγορα και με ασφάλεια.	✓	✓
Αυτόματο κοπτικό κλωστών	Κόβει την πάνω και το κάτω κλωστή αυτόματα στο τέλος κάθε αλλαγής χρώματος στο κέντημα.	✓	✓
Ενσωματωμένα στιλ γράμματα	Προσαρμόστε όλα τα έργα σας με μια σειρά γραμματοσειρών και εφέ κειμένου.	37	37
Ενσωματωμένα μοτίβα πλαισίου κεντήματος	Αρκετοί τύποι βελονιών μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικά σχήματα, όπως κύκλος ή τετράγωνο	10 shapes 14 stitch types	10 shapes 14 stitch types
Ενσωματωμένα στιλ μονογράμματος	Τα σχέδια μονόγραμμα μπορούν να δημιουργηθούν συνδυάζοντας δύο ή τρία γράμματα.	3 lettering & 15 frames	3 lettering & 15 frames
Ενσωματωμένα σχέδια	Γρήγορα και απλά προσαρμόστε τα έργα σας με μια επιλογή σχεδίων αλφάβητου, μοτίβα πλαισίου ή μια επιλογή σχεδίων κεντήματος.	640 designs	647 designs*
Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη	Οι ισχυρές δυνατότητες προσαρμογής περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κειμένου, περιστροφή μοτίβων σε αυξήσεις 0,1, 1, 10, 90 μοιρών, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους σχεδίου, συνδυασμός σχεδίων και προσθήκη γραμματοσειρών.	✓	✓
Μεμονωμένα αντίγραφα ασφαλείας γαζιών	Με την εύκολη στην οθόνη αφής μπορείτε να αναζητήσετε το σχέδιο με ατομικά γαζιά, γραμμή προόδου, μπλοκ χρώματος ή ομάδες έως και χίλια βελονιές.	✓	✓
Λειτουργία Appliqué	Δημιουργήστε έγχρωμες εφαρμογές, ιδανικές για κονκάρδες και μενταγιόν.	✓	✓
Μονόχρωμο ράψιμο	Σας επιτρέπει να ράψετε οποιοδήποτε σχέδιο σε ένα ενιαίο χρώμα χωρίς διακοπή.	✓	✓
Θύρες USB (2x υποδοχής, 1x slave)	Εισαγωγή σχεδίων από μονάδα flash USB ή απευθείας σύνδεση υπολογιστή.	✓	✓
Συμβατότητα κάρτας SD	Μεταφορτώστε σχέδια σε μορφή .PES χρησιμοποιώντας την υποδοχή κάρτας SD.	✓	✓
Δυνατότητα σύνδεσης	Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μηχανών με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PE-Design (απαιτείται ξεχωριστή αγορά).	✓	✓
Ομαδοποίηση / κατάργηση ομαδοποίησης	Ομαδοποίηση / ομαδοποίηση πολλαπλών επιλεγμένων σχεδίων κεντήματος για επεξεργασία.	✓	✓
Σύστημα πέρασματος κλωστών	Το εύκολο πέρασμα κλωστών εμποδίζει τις μπερδεμένες κλωστές και τους κόμπους και παρέχει σταθερή τάση νήματος.	✓	✓
Μεγάλος χώρος εργασίας	Υποστηρίζει μεγάλα και βαριά έργα.	Optional	✓
Δείκτης LED	Ο δείκτης LED καθιστά εύκολο να δείτε ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα.	✓	
Ενσωματωμένη κάμερα	Προβολή του σημείου πτώσης της βελόνας, της περιοχής πλαισίου σάρωσης και του εκονοδίου εντοπισμού ανίχνευσης.		✓
Σάρωση φόντου με κάμερα	Σαρώστε το ύφασμα και να το εμφανίσετε στην οθόνη, ώστε να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το σχεδιασμό πριν αρχίσετε να κεντάτε. Ιδανικό για τοποθέτηση μοτίβων σε λαϊκόκοψη ή σύνθετα τετράγωνα καπιτονέ.		✓
Ζωντανή τοποθέτηση του μοτίβου κεντήματος με την κάμερα	Αφήστε το μηχάνημα να μεταδώσει την εικόνα του υφάσματος στο πλαίσιο απευθείας στην οθόνη χωρίς καθυστέρηση και να τοποθετήσετε εύκολα το σχέδιο κεντήματος όπως φαίνεται στην οθόνη.		✓
Αισθητήρας θέσης κάμερας	Περιστρέψτε και τοποθετήστε το κέντημα ακριβώς όπου χρειάζεται.		✓
Δείκτης νήματος LED	Τα πολύχρωμα LED φώτα βοηθούν: • Δείχνει τη θέση των σπασμένων νημάτων • Εμφάνιση της θέσης όταν χρειάζεται αλλαγή χρώματος κλωστής • Εμφανίζει την θέση νήματος για κάθε χρώμα		✓
Χειροκίνητη σειρά χρωμάτων	Ρυθμίστε την ακολουθία χρωμάτων με τον αριθμό βελόνας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιούνται πάντα τα ίδια χρώματα νήματος ή το ίδιο σχέδιο πρόκειται να ραφτεί συνεχώς πολλές φορές.	✓	✓
Σταθεροποιητής ταχύτητας βελόνας	Ρυθμίστε τις επιμέρους ταχύτητες βελόνας ώστε να ταιριάζουν με τις ειδικές κλωστές.	✓	✓
Εισαγωγή κειμένου πολλαπλών γραμμών	Δημιουργήστε πολλές γραμμές κεντήματος κειμένου και ευθυγραμμίστε τις αριστερά, κέντρο ή δεξιά.	✓	✓
Χρωματική διαλογή νήματος	Η ταξινόμηση χρωμάτων κλωστών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των αλλαγών χρώματος σε πολύχρωμα σχέδια, μειώνοντας τον χρόνο κεντήματος.	✓	✓
Προσομοιωτή βελονιάς	Αφήστε το μηχάνημα να εμφανίσει στην οθόνη το σχέδιο κεντήματος.	✓	✓
Απελευθερώστε το πέρασμα κλωστής στη βελόνα	Προστατέψτε το πέρασμα κλωστής στη βελόνα από κακή χρήση όταν χρησιμοποιείτε επαγγελματική λεπτή βελόνα (# 70 ή μικρότερη)..	✓	✓
Επαναυπολογισμός γαζιών	Το μηχάνημα επανυπολογίζει αυτόματα τον αριθμό των βελονιών κατά την αλλαγή μεγέθους ενός σχεδίου.	✓	✓
Επιτάχυνση βιομηχανικού επιπέδου	Πλήρη σχέδια κεντήματος ακόμη πιο γρήγορα χάρη στη νέα λειτουργία επιτάχυνσης υψηλής ταχύτητας.	✓	✓
Σβήστε περιοχή	Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα τμήμα του σχεδίου που δεν θα ραφτεί χωρίς την επεξεργασία του σχεδίου.	✓	
Ομαδοποίηση χρωμάτων	Συνδυάζει το ίδιο χρώμα κλωστών όταν χρησιμοποιείται περισσότερο από μία φορά για να αλλάξει αυτό το χρώμα σε διαφορετικές περιοχές με ένα μόνο κουμπί.	✓	
ανακάτεμα χρωμάτων	Επιλέξτε νέα σχέδια χρωμάτων για σχέδια κεντήματος με βελτιωμένη λειτουργικότητα. Επιλέξτε από στιλ Random, Gradient, Vivid και Soft και μια σειρά από συνδυασμούς χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη.	✓	✓

Κάντε μια διαρκή εντύπωση.

Προαιρετικά αξεσουάρ



PR ειδική βάση

Αυτή η βάση διατηρεί με ασφάλεια μηχανές σειράς PR και παρέχει άφθονο αποθηκευτικό χώρο για αξεσουάρ και νήματα



Πλαίσιο περιγράμματος

Πραγματοποιήστε όμορφα συνεχή σχέδια και σύνορα. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα έργων από μόδα έως έπιπλα.



Σφιγκτήρας Πλαίσιο

Τα κιτ σφικτήρων είναι ιδανικά για την προσθήκη κέντημα σε παπούτσια, εσωτερικές τσέπες, μανσέτες, γάντια και πολλά άλλα. Μήκος πλαισίου σφιγκτήρα 45 x 2



Πλαίσιο μανικιών

Ιδανικό για προσθήκη κέντημα σε μανίκια, παντελόνια, μπουφάν, κλπ. Μήκος πλαισίου 70 x 200 mm.




Μαγνητικό πλαίσιο (50 x 50 mm)

Υφάσματα κεντημάτων χωρίς να αφήνουν σημάδια στεφάνης, ειδικά για υφάσματα επιρρεπή σε σήμανση. Ταίριαζει στο βραχίονα E. Επιτυγχάνει ακόμα πιο εύκολη στερέωση με το στήριγμα στήριξης (απαιτείται προαιρετική αγορά).



Πλαίσιο κυλίνδρου

Κεντήστε σχεδόν οτιδήποτε είναι κυλινδρικό, το οποίο είναι συνήθως δύσκολο να επιτευχθεί. Η περιοχή κεντήματος είναι γενναϊόδωρη ύψος 130 mm x έως 60 mm.



Πλαίσιο σφιγκτήρων M διπλής όψης (100 x 100 mm)

Μία πλευρά με τύπο βούρτσας (για γενικό ύφασμα). Η άλλη πλευρά με καουτσούκ (για γυαλιστερό υλικό).



Σετ για στρογγυλά πλαίσια

Το κιτ στρογγυλού σκελετού περιλαμβάνει 3 στρογγυλά πλαίσια: Μικρά 100 mm, Μεσαία 130 mm, Μεγάλα 160 mm.



Πλαίσιο για καπέλο

Κεντήστε τα καπέλα σας αβίαστα. Η περιοχή κεντήματος είναι γενναϊόδωρη ύψος 130 mm x έως 60 mm.



Συμπαγή πλαίσια

Ιδανική για να εκτυπώσετε σκληρότατα σημεία όπως μανίκια, τζιν τσέπες, παιδικά ρούχα και μωρό. Μεγέθη πλαισίων: 70 x 41 mm (οβάλ), 50 x 50 mm, 44 x 38 mm (ωοειδές), 33 x 75 mm (ωοειδές).



Σχεδιαστικό πρόγραμμα PE

Η τελευταία γενιά λογισμικού σχεδίασης κεντήματος της Brother προσφέρει προηγμένες λειτουργίες για την αύξηση της παραγωγικότητας στο PR670E.

Για την πλήρη γκάμα αξεσουάρ που διατίθενται δείτε www.brothersewing.eu

Επικοινωνία:

TZEKO A.E.

Τζαβέλλα 5, 16346 Ηλιούπολη

Αθήνα

Τηλ: 210 9716739 - 210 9762008

e-mail: info@tzeke.gr

web: www.tzeke.gr



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH UK Branch
Shepley Street, Audenshaw, Manchester M34 5JD
www.brothersewing.eu

