


PR655

brother®
at your side



PR655 Κεντητική μηχανή

Αποκτήστε επαγγελματικά αποτελέσματα κεντήματος γρήγορα και εύκολα με το Brother PR655

- 300 x 200 mm περιοχή κεντήματος
- Οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας ASV LCD
- Προηγμένο σύστημα φυσικού φωτισμού
- Μεταβλητή ταχύτητα: 400 έως 1.000 βελονιές ανά λεπτό
- Αυτόματο πέραςμα κλωστών
- 28 ενσωματωμένες γραμματοσειρές
- Δείκτης LED

PR655 Κεντητική μηχανή

Η PR655 ενσωματώνει όλα τα φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά που θα περίμενε κανείς σε οποιαδήποτε από τις σειρές μηχανών κεντήματος Brother, μαζί με την ταχύτητα και τη φινέτσα ενός εμπορικού μοντέλου, καθιστώντας το ιδανικό για όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν επαγγελματικά το κέντημα.

Η ευρεία οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας προσφέρει ζωντανή, κρυστάλλινη σαφήνεια, καθιστώντας τις πιο λαμπερές εικόνες που μπορείτε να φανταστείτε. Δείτε προεπισκοπήσεις σχεδίου υψηλής ανάλυσης σχεδόν αμέσως. Η λειτουργία προσαρμογής φωτεινότητας σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με το περιβάλλον σας.

Το πιο σημαντικό, θα βρείτε την PR655 απίστευτα εύκολη στη χρήση.



Ευελιξία, ταχύτητα και επαγγελματικό φινίρισμα



Έξι βελόνες

Κεντήστε πολύχρωμα σχέδια γρήγορα και εύκολα. Η αυτόματη αλλαγή χρώματος σας επιτρέπει να προγραμματίσετε εκ των προτέρων την ακολουθία χρωμάτων για το σχεδιασμό. Τα ανώτερα και χαμηλότερα κοπτικά κλωστών εξαλείφουν το χρονοβόρο κόψιμο μετά το πέρας του κεντήματος.



Αποκλειστικώς, αυτόματα περάσματα κλωστής στη βελόνα

Απλά πατήστε το κουμπί αυτόματου περάσματος στη βελόνα και η πάνω κλωστή θα περάσει μέσα από τη βελόνα. Δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο!



Προηγμένο σύστημα φυσικού φωτισμού

Οι ενσωματωμένες λυχνίες LED παρέχουν αποτελεσματικό φυσικό φωτισμό για την περιοχή εργασίας σας.



Γρήγορα προσωποποιημένα κέντηματα



Ενέλικτα χαρακτηριστικά
Μονόχρωμο κέντημα. Μετατροπή
πολύχρωμου σχεδίου σε ένα χρώμα.
Σημάδια καταχώρισης



Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη
Ισχυρές δυνατότητες προσαρμογής
περιλαμβάνουν την οργάνωση κειμένου,
περιστροφή μοτίβων σε βήματα 1 βαθμού,
δυνατότητα αλλαγής μεγέθους σχεδίου,
συνδυασμό σχεδίων και προσθήκη
γραμματοσειρών



28 ενσωματωμένες γραμματοσειρές

Η απλή οθόνη αφής LCD σας δίνει τη
δυνατότητα να τροποποιήσετε τα έργα σας
με μια σειρά γραμματοσειρών και εφέ
κειμένου. Αυτό σας δίνει την ευελιξία να
προσθέσετε πρωτοτυπία στα σχέδιά σας.

Πιο αποτελεσματική, πιο δημιουργική

Εξερευνήστε νέα επίπεδα σε κέντημα εμπορικών ή χόμπι με νέα χαρακτηριστικά που φέρνουν την ευελιξία, την ταχύτητα και την ακρίβεια στο κέντημα σας.

Ο νέος δείκτης LED σας δείχνει ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα. 28 γραμματοσειρές αυξάνουν τις επιλογές σας. Και νέοι πρόσθετοι αισθητήρες πλαισίου επιτρέπουν τη χρήση επιπλέον προαιρετικών πλαισίων, για μεγαλύτερη ευελιξία. Ξεφυλλίστε τα πάντα από εξατομικευμένα αθλήματα και ρούχα εργασίας μέχρι καπέλα. Και δημιουργήστε τη δημιουργικότητά σας δωρεάν.




Νέος αισθητήρας πλαισίου

Η PR655 είναι εξοπλισμένη με νέους αισθητήρες πλαισίου που επιτρέπουν τη χρήση ακόμα περισσότερων τύπων πλαισίων, όπως το κιτ στρογγυλού σκελετού * και τα νέα κιτ σφικτήρα *.

Τα κιτ σφικτήρων * διευκολύνουν την εκτύπωση παπουτσιών, εσωτερικών τσαντών, μανικιών, γαντιών και πολλά άλλα.


* Απαιτείται επιπλέον αγορά.



Δείκτης LED

Για τέλεια τοποθέτηση βελόνων

Ο νέος δείκτης LED καθιστά εύκολο να δείτε ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα. Κάνοντας τέλεια τοποθέτηση προτύπων τόσο εύκολη όσο αγγίζοντας μερικά κουμπιά στην οθόνη LCD. Επιτρέποντάς σας να τοποθετείτε θέσεις εργασίας γρηγορότερα και ακριβέστερα από ποτέ.



Συνδέστε έως και τέσσερις μηχανές σειράς PR650 / 655 και PR1000

Παρακολουθήστε όλα τα μηχανήματα από έναν υπολογιστή. Προσαρμόστε μέχρι 100 σχέδια (απαιτείται προαιρετικό λογισμικό PE-Design® Next)



Περιλαμβάνονται τελάρια κεντήματος

Επιλέξτε το ιδανικό τελάρο κεντήματος για την εργασία από τα τέσσερα διαφορετικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στη PR655 (300 X 200 mm, 180 X 130 mm, 100 X 100 mm, 60 X 40 mm).



Βραχίονας κυλίνδρου

Ο βραχίονας του κυλίνδρου διευκολύνει το κέντημα σε προϊόντα όπως καπέλα, τσάντες, μανίκια, πόδια παντελονιού κ.α.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της σειράς PR

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα	PR655	PR1000e
Αριθμός βελόνων	Κεντήστε πολύχρωμα σχέδια γρήγορα και εύκολα.	6	10
Έως 1.000 γαζιά ανά λεπτό	Μεταβλητή ταχύτητα στα επίπεδα, από 400 έως 1000 σ.α.λ, στα καπέλα 400 έως 600 σ.α.λ.	✓	✓
Μεγάλη περιοχή κεντήματος	Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ακόμα μεγαλύτερα σχέδια κεντήματος. Προσθέτει ευελιξία και αντίκτυπο στα σχέδιά σας.	300 x 200	360 x 200
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD	Οι πληροφορίες βελονιών και οι οδηγοί ενημερωτικών οδηγών είναι όλα προσβάσιμα απλά και γρήγορα χάρη στη μεγάλη οθόνη.	✓	✓
Αποκλειστικά, αυτόματο πέρασμα κλωστής στη βελόνα	Απλά πατήστε το κουμπί αυτόματου περάσματος για να δείτε τη πάνω κλωστή να περνάει μέσα από τη βελόνα γρήγορα και με ασφάλεια.	✓	✓
Αυτόματο καθάρισμα κλωστών	Κόβει αυτόματα τη πάνω και κάτω κλωστή στο τέλος κάθε αλλαγής χρώματος στο κέντημα.	✓	✓
Ενσωματωμένες γραμματοσειρές	Προσαρμόστε όλα τα έργα σας με μια σειρά γραμματοσειρών και εφέ κειμένου.	28	28
Ενσωματωμένα σχέδια	Γρήγορα και απλά προσαρμόστε τα έργα σας με μια επιλογή σχεδίων αλφάβητου, μοτίβα πλαισίου ή μια επιλογή σχεδίων κεντήματος.	25 Designs	110 Designs
Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη	Ισχυρές δυνατότητες προσαρμογής περιλαμβάνουν την οργάνωση κειμένου, περιστροφή μοτίβων σε αυξήσεις 1 βαθμού, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους σχεδίου, συνδυασμός σχεδίων και προσθήκη γραμματοσειρών.	✓	✓
Εύρεση μεμονωμένων γαζιών	Με την εύκολη στη χρήση οθόνη αφής μπορείτε να αναζητήσετε μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένα γαζιά, μπλοκ χρώματος ή ομάδες εκατό γαζιών.	✓	✓
Λειτουργία Appliqué	Δημιουργήστε έγχρωμες εφαρμογές, ιδανικές για εμβλήματα και μενταγιόν.	✓	✓
Μονόχρωμο ράψιμο	Σας επιτρέπει να ράψετε οποιοδήποτε σχέδιο σε ένα ενιαίο χρώμα χωρίς διακοπή.	✓	✓
Θύρες USB (2x υποδοχής, 1x Slave)	Εισαγωγή σχεδίων από μνήμη USB ή απευθείας σύνδεση υπολογιστή.	✓	✓
Δυνατότητα σύνδεσης	Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών μηχανών με υπολογιστή χρησιμοποιώντας PE-Design Next.	✓	✓
Ομαδοποίηση / κατάργηση ομαδοποίησης	Συνδυάστε σχέδια και επεξεργαστείτε τα ως ένα ή ξεχωριστά στοιχεία σχεδιασμού	✓	✓
Προώθηση / αντιστροφή	Τοποθετήστε πίσω / εμπρός τη σχεδίαση.	+/- 500 stitches	+/- 1,000 stitches
Σύστημα περάσματος κλωστών	Το εύκολο πέρασμα κλωστών εμποδίζει τις μπερδεμένες κλωστές και τους κόμπους και παρέχει σταθερή τάση κλωστών.	Standard	Flexible
Πίνακας	Υποστηρίζει μεγάλα και βαριά έργα.	Optional	✓
Σχεδίαση τοποθέτησης	Τοποθετήστε εύκολα τα σχέδια κεντήματος στην επιθυμητή θέση.	LED pointer	Camera
Λειτουργία κάμερας	Προηγμένη λειτουργία ανίχνευσης φωτογραφικών μηχανών για την τοποθέτηση του σχεδιασμού και τη λειτουργία πίσω / προς τα εμπρός.		✓
Δείκτης LED	Ο δείκτης LED καθιστά εύκολο να δείτε ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα.	✓	
Δείκτης νήματος LED	Πολύχρωμα φώτα LED σας βοηθούν να: • Δείτε τη θέση των σπασμένων νημάτων • Εμφάνιση της θέσης όταν χρειάζεται αλλαγή χρώματος κλωστής • Εμφανίστε το νήμα θέσης για κάθε χρώμα νήματος		✓
Χειροκίνητη ακολουθία χρωμάτων	Ορίστε την ακολουθία χρωμάτων με τον αριθμό της βελόνας.		✓
Αγκύρωση ταχύτητα βελόνας	Ρυθμίστε τις επιμέρους ταχύτητες της βελόνας ώστε να ταιριάζουν σε ειδικά γαζιά.		✓

Μηχανικές προδιαγραφές PR655

Τύπος μηχανής:	Single-head, cylinder arm, six needles
Ταχύτητα ραφής:	1,000 stitches per minute
Μορφές που διαβάζει:	pes, .dst and .phc
Μέγεθος:	512(W) x 589(D) x 586(H)mm
Βάρος:	37 kgs (Shipping weight: 55 kgs)
Ηλεκτρικές απαιτήσεις:	220~240V
Τύπος μασουριού:	L-size

Προαιρετικά αξεσουάρ



PR Βασοτράπεζο

Αυτό το Βασοτράπεζο συγκρατεί ασφαλώς τις μηχανές σειράς PR και παρέχει άφθονο αποθηκευτικό χώρο για αξεσουάρ και νήματα.



Τελάρο για καπιτονέ 200 x 200 mm

Σχεδιασμένο για να ταιριάζει με τα παραδοσιακά καπιτονέ τετράγωνα. Πρέπει να χρησιμοποιείται με τον βραχίονα στήριξης B και συνιστάται η χρήση του φαρδύ τραπέζιου.



Φαρδύ τραπέζι.

Μεγάλο τραπέζι για υποστήριξη μεγάλων και βαρέων έργων, όπως κουβέρτες, σακάκια κλπ. Συνιστάται η σταθεροποίηση του υφάσματος.



Εξαρτήματα καπέλου

Κεντήστε εύκολα τα καπέλα σας. Η περιοχή κεντήματος είναι γενναιόδωρη ύψος 130 mm x έως 60 mm.



Κιτ πλαισίου σφικτήρα 1 & 2

Τα κιτ σφικτήρων είναι ιδανικά για την προσθήκη κέντημα σε παπούτσια, εσωτερικές τσέπες, μανσέτες, γάντια και πολλά άλλα.

Clamp frame size 45 x 24 mm



Πλαίσιο 300 x 100 mm

Πραγματοποιήστε όμορφα συνεχή σχέδια. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα έργων από μόδα έως έπιπλα. Απαιτείται η χρήση του φαρδύ τραπέζιου.



Σετ PR cutwork

Κέντημα και κοπή - χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τις βελόνες μεταξύ τους. Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να προσαρμόζετε όμορφες διακοσμήσεις κεντήματος.



Πλαίσια κυλινδρικών εφαρμογών

Κεντήστε σχεδόν οτιδήποτε είναι κυλινδρικό. Πλαίσιο κυλίνδρου πλάτους 90 mm και ύψους 80 mm. Το υλικό πρέπει να έχει ανοικτή διάμετρο τουλάχιστον 100 mm.



Σειρά στρογγυλών τελάρων

Το κιτ στρογγυλό πλαίσιο περιλαμβάνει 3 τελάρα:

- Μικρό 100 mm
- Μεσαίο 130 mm
- Μεγάλο 160 mm



Επίπεδο πλαίσιο

Ζακέτες και άλλα παχύτερα υλικά είναι εύκολα να κεντηθούν με αυτό πλαίσιο, διαστάσεων 300 x 200 mm.



Λογισμικό PE-Design

Η οικογένεια του λογισμικού σχεδίασης κεντήματος της Brother, το PE-Design Next και το PE-Design Plus προσφέρουν ισχυρά χαρακτηριστικά για τους αρχάριους και τους επαγγελματίες.

Επικοινωνία:

TZEKO A.E.

Τζαβέλλα 5, 16346 Ηλιούπολη
Αθήνα

Τηλ: 210 9716739 - 210 9762008

e-mail: info@tzeko.gr

web: www.tzeko.gr

Follow [brothersewinguk](https://www.brothersewinguk.com)



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH UK Branch
Shepley Street, Audenshaw, Manchester M34 5JD
www.brothersewing.eu