

PR670E

brother
at your side



PR670E

Κεντητική μηχανή

Απολαύστε αβίαστα κεντήματα με γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα

- 300 x 200 mm περιοχή κεντήματος
- Οθόνη αφής LCD 10,1 "
- Μεταβλητή ταχύτητα: 400 έως 1.000 βελονιές ανά λεπτό
- Βιομηχανική επιτάχυνση
- Αυτόματο πέρασμα κλωστών
- 37 ενσωματωμένες γραμματοσειρές
- Δείκτης LED

Ανακαλύψτε το καλύτερο κρυμμένο μυστικό στο κέντημα.

Η μηχανή κεντήματος PR670E είναι η τέλεια επιλογή για μια μικρή επιχείρηση και για τους λάτρεις της ραπτικής. Το γρήγορο στήσιμο και το γρήγορο κέντημα πολλαπλών βελονών σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε μεγάλα πολύχρωμα σχέδια με ελάχιστες αλλαγές νήματος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μηχανές μονής βελόνας. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε περισσότερη δημιουργικότητα με τις δυνατότητες προσαρμογής της.



Μεγάλη περιοχή κεντήματος (300 x 200 mm)

Η μεγάλη περιοχή κεντήματος και η ποικιλία των παρεχόμενων και προαιρετικών πλαισίων σας προσφέρει την ευελιξία να δημιουργήσετε μια πληθώρα έργων από σακάκια και μπλουζάκια σε κάλτσες και ρούχα για μωρά.

Προσαρμόστε το με πάθος!



Απαιτούνται προαιρετικά εξαρτήματα.



Δείκτης LED για τέλεια τοποθέτηση βελόνων

Δείτε ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα και θα εξασφαλιστεί η τέλεια τοποθέτηση του σχεδίου, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε εργασίες πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.



Αυτόματο πέραςμα κλωστών

Απλά πατήστε το αυτόματο κουμπί περάσματος κλωστής και η κλωστή θα περάσει μέσα από τη βελόνα.



Βραχίονας κυλίνδρου

Εύκολα να κεντήσετε σκληρά αντικείμενα όπως καπέλα, τσάντες, μανίκια, πόδια παντελονιού και πολλά άλλα.



Οθόνη αφής IPS LCD υψηλής ανάλυσης 10,1 "

Δείτε τα σχέδια σας με αυτή την οθόνη αφής HD, προσφέροντάς σας μια ζωντανή και κρυστάλλινη οθόνη. Μικρή μικρογραφία ποιότητας επίσης διαθέσιμη για εξωτερικά και ενσωματωμένα μοτίβα.



Επιτάχυνση βιομηχανικού επιπέδου

Πλήρη σχέδια κεντήματος είναι τώρα ακόμη πιο γρήγορα - φτάνουν στη μέγιστη ταχύτητα κεντήματος σε μόλις 7 δευτερόλεπτα. Μετά την κοπή του νήματος, το μηχάνημα θα φτάσει το μέγιστο ταχύτητα κεντήματος γρήγορα. Η επιτάχυνση είναι συγκρίσιμη με τις βιομηχανικές μηχανές κεντήματος.




Αυτόματο κοπτικό κλωστής

Κόβει την πάνω και κάτω κλωστή αυτόματα στο τέλος κάθε αλλαγής χρώματος στο κέντημα.



Μαθήματα βίντεο και οδηγούς βοήθειας

Άμεση πρόσβαση σε 17 πολύτιμους και ενημερωτικούς οδηγούς χρήσης ενσωματωμένους στην οθόνη αφής LCD.



Φυσικό σύστημα φωτισμού

Οι ενσωματωμένες, φωτεινές λυχνίες LED σας παρέχουν αποτελεσματικό φυσικό φωτισμό για την περιοχή εργασίας σας.



Περιλαμβάνονται τελάρα κεντήματος

Επιλέξτε το ιδανικό τελάρο κεντήματος για την εργασία που έχετε. Περιλαμβάνονται τέσσερα μεγέθη: 300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 100 x 100 mm και 60 x 40 mm.



Επιλέξτε το μοντέλο που σας ταιριάζει



Χαρακτηριστικά	Οφέλη	PR670E	PR1050X
Αριθμός βελόνων	Κεντήστε πολύχρωμα σχέδια γρήγορα και εύκολα.	6	10
Μέχρι 1.000 ραφές ανά λεπτό	Μεταβλητό εύρος στροφών, στα επίπεδα 400 έως 1.000 rpm, για καπέλα και τελάρα 400 έως 600 rpm.	✓	✓
Μεγάλη περιοχή κεντήματος	Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ακόμη μεγαλύτερα σχέδια κεντήματος. Προσφέρει ευελιξία στα σχέδιά σας.	300 x 200 mm	360 x 200 mm
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD	Οι πληροφορίες για τις βελονιές και οι οδηγιοί πληροφορίας προσπελάζονται απλά και γρήγορα χάρη στη μεγάλη οθόνη.	135 x 216 mm	135 x 216 mm
Ανάλυση οθόνης αφής LCD	Εξαιρετική οπτική απόδοση κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές κεντήματος.	800 x 1280 pixel (35 dots per mm²)	800 x 1280 pixel (35 dots per mm²)
Αποκλειστικό αυτόματο πέρασμα κλωστής στη βελόνα	Απλά πατήστε το κουμπί αυτόματου περάσματος κλωστής στη βελόνα για να δείτε την πάνω κλωστή να περνάει μέσα από τη βελόνα γρήγορα και με ασφάλεια.	✓	✓
Αυτόματο κοπτικό κλωστών	Κόβει την πάνω και το κάτω κλωστή αυτόματα στο τέλος κάθε αλλαγής χρώματος στο κέντημα.	✓	✓
Ενσωματωμένα στυλ γράμματα	Προσαρμόστε όλα τα έργα σας με μια σειρά γραμματοσειρών και εφέ κειμένου.	37	37
Ενσωματωμένα μοτίβα πλαίσιου κεντήματος	Αρκετοί τύποι βελονιών μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικά σχήματα, όπως κύκλος ή τετράγωνο	10 shapes 14 stitch types	10 shapes 14 stitch types
Ενσωματωμένα στυλ μονογράμματος	Τα σχέδια μονόγραμμα μπορούν να δημιουργηθούν συνδυάζοντας δύο ή τρία γράμματα.	3 lettering & 15 frames	3 lettering & 15 frames
Ενσωματωμένα σχέδια	Γρήγορα και απλά προσαρμόστε τα έργα σας με μια επιλογή σχεδίων αλφάβητου, μοτίβα πλαίσιου ή μια επιλογή σχεδίων κεντήματος.	640 designs	647 designs*
Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη	Οι ισχυρές δυνατότητες προσαρμογής περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κειμένου, περιστροφή μοτίβων σε αυξήσεις 0,1, 1, 10, 90 μοιρών, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους σχεδίου, συνδυασμός σχεδίων και προσθήκη γραμματοσειρών.	✓	✓
Μεμονωμένα αντιγράφα ασφαλείας γαζιών	Με την εύκολη στην οθόνη αφής μπορείτε να αναζητήσετε το σχέδιο με ατομικά γαζιά, γραμμή προόδου, μπλοκ χρώματος ή ομάδες έως και χίλια βελονιές.	✓	✓
Λειτουργία Appliqué	Δημιουργήστε έγχρωμες εφαρμογές, ιδανικές για κονκάρδες και μενταγιόν.	✓	✓
Μονόχρωμο ράψιμο	Σας επιτρέπει να ράψετε οποιοδήποτε σχέδιο σε ένα ενιαίο χρώμα χωρίς διακοπή.	✓	✓
Θύρες USB (2x υποδοχής, 1x slave)	Εισαγωγή σχεδίων από μονάδα flash USB ή απευθείας σύνδεση υπολογιστή.	✓	✓
Συμβατότητα κάρτας SD	Μεταφορτώστε σχέδια σε μορφή .PES χρησιμοποιώντας την υποδοχή κάρτας SD.	✓	✓
Δυνατότητα σύνδεσης	Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μηχανών με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PE-Design (απαιτείται ξεχωριστή αγορά).	✓	✓
Ομαδοποίηση / κατάργηση ομαδοποίησης	Ομαδοποίηση / ομαδοποίηση πολλαπλών επιλεγμένων σχεδίων κεντήματος για επεξεργασία.	✓	✓
Σύστημα περάσματος κλωστών	Το εύκολο πέρασμα κλωστών εμποδίζει τις μπερδεμένες κλωστές και τους κόμπους και παρέχει σταθερή τάση νήματος.	✓	✓
Μεγάλος χώρος εργασίας	Υποστηρίζει μεγάλα και βαριά έργα.	Optional	✓
Δείκτης LED	Ο δείκτης LED καθιστά εύκολο να δείτε ακριβώς πού θα πέσει η βελόνα.	✓	
Ενσωματωμένη κάμερα	Προβολή του σημείου πτώσης της βελόνας, της περιοχής πλαίσιου σάρωσης και του εικονιδίου εντοπισμού ανίχνευσης.		✓
Σάρωση φόντου με κάμερα	Σαρώστε το ύφασμα και να το εμφανίσετε στην οθόνη, ώστε να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το σχεδιασμό πριν αρχίσετε να κεντάτε. Ιδανικό για τοποθέτηση μοτίβων σε λαμόκοψη ή σύνθετα τετράγωνα καπιτονέ.		✓
Ζωντανή τοποθέτηση του μοτίβου κεντήματος με την κάμερα	Αφήστε το μηχάνημα να μεταδώσει την εικόνα του υφάσματος στο πλαίσιο απευθείας στην οθόνη χωρίς καθυστέρηση και να τοποθετήσετε εύκολα το σχέδιο κεντήματος όπως φαίνεται στην οθόνη.		✓
Αισθητήρας θέσης κάμερας	Περιστρέψτε και τοποθετήστε το κέντημα ακριβώς όπου χρειάζεται.		✓
Δείκτης νήματος LED	Τα πολύχρωμα LED φώτα βοηθούν: ●Δείχνει τη θέση των σπασμένων νημάτων ●Εμφάνιση της θέσης όταν χρειάζεται αλλαγή χρώματος κλωστής ●Εμφανίζει την θέση νήματος για κάθε χρώμα		✓
Χειροκίνητη σειρά χρωμάτων	Ρυθμίστε την ακολουθία χρωμάτων με τον αριθμό βελόνας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιούνται πάντα τα ίδια χρώματα νήματος ή το ίδιο σχέδιο πρόκειται να ραφτεί συνεχώς πολλές φορές.	✓	✓
Σταθεροποιητής ταχύτητας βελόνας	Ρυθμίστε τις επιμέρους ταχύτητες βελόνας ώστε να ταιριάζουν με τις ειδικές κλωστές.	✓	✓
Εισαγωγή κειμένου πολλαπλών γραμμών	Δημιουργήστε πολλές γραμμές κεντήματος κειμένου και ευθυγραμμίστε τις αριστερά, κέντρο ή δεξιά.	✓	✓
Χρωματική διαλογή νήματος	Η ταξινόμηση χρωμάτων κλωστών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των αλλαγών χρώματος σε πολύχρωμα σχέδια, μειώνοντας τον χρόνο κεντήματος.	✓	✓
Προσομοιωτή βελονιάς	Αφήστε το μηχάνημα να εμφανίσει στην οθόνη το σχέδιο κεντήματος.	✓	✓
Απελευθερώστε το πέρασμα κλωστής στη βελόνα	Προστατέψτε το πέρασμα κλωστής στη βελόνα από κακή χρήση όταν χρησιμοποιείτε επαγγελματική λεπτή βελόνα (# 70 ή μικρότερη)..	✓	✓
Επαναυπολογισμός γαζιών	Το μηχάνημα επανυπολογίζει αυτόματα τον αριθμό των βελονιών κατά την αλλαγή μεγέθους ενός σχεδίου.	✓	✓
Επιτάχυνση βιομηχανικού επιπέδου	Πλήρη σχέδια κεντήματος ακόμη πιο γρήγορα χάρη στη νέα λειτουργία επιτάχυνσης υψηλής ταχύτητας.	✓	✓*
Σβήστε περιοχή	Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα τμήμα του σχεδίου που δεν θα ραφτεί χωρίς την επεξεργασία του σχεδίου.	✓	
Ομαδοποίηση χρωμάτων	Συνδυάζει το ίδιο χρώμα κλωστών όταν χρησιμοποιείται περισσότερο από μία φορά για να αλλάξει αυτό το χρώμα σε διαφορετικές περιοχές με ένα μόνο κουμπί.	✓	
ανακάτεμα χρωμάτων	Επιλέξτε νέα σχέδια χρωμάτων για σχέδια κεντήματος με βελτιωμένη λειτουργικότητα. Επιλέξτε από στυλ Random, Gradient, Vivid και Soft και μια σειρά από συνδυασμούς χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη.	✓	✓

* Διατίθεται μετά την ενημέρωση του δωρεάν λογισμικού στο Brother Solution Center

Δημιουργήστε εκλεπτυσμένες
διακοσμήσεις με ευκολία.



Ευέλικτα χαρακτηριστικά

Μετατρέψτε τα πολύχρωμα σχέδια σε μονόχρωμα κεντήματα. Επίσης, επωφεληθείτε από τα σήματα καταχώρισης για εύκολο, συνεχές σύνορο.



Προσαρμόστε τα σχέδια στην οθόνη

Απολαύστε απεριόριστες δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης κειμένου, περιστροφή μοτίβου σε βήματα 0.1, 1, 10, 90 βαθμούς, προσθέστε γράμματα, ρυθμίστε τα μεγέθη και συνδυάστε τα σχέδια.

01	ABC	02	ABC	03	ABC	04	ABC
05	ABC	06	ABC	07	ABC	08	ABC
09	ABC	10	ABC	11	ABC	12	ABC
13	ABC	14	ABC	15	ABC	16	ABC
17	ABC	18	ABC	19	ABC	20	ABC
21	ABC	22	ABC	23	ABC	24	ABC
25	ABC	26	ABC	27	ABC	28	ABC
29	ABC	30	ABC	31	ABC	32	ABC
33	ABC	34	ABC	35	ABC	36	ABC
37	ABC	38	ABC	39	ABC	40	ABC

37 ενσωματωμένες γραμματοσειρές

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να μεταμορφώσετε τα έργα σας με μια σειρά γραμματοσειρών και εφέ κειμένου που προσθέτουν ευελιξία και πρωτοτυπία στα σχέδιά σας.

Εκφράστε το μοναδικό στυλ σας!



Κάντε μια διαρκή εντύπωση.

Προαιρετικά αξεσουάρ



PR ειδική βάση

Αυτή η βάση διατηρεί με ασφάλεια μηχανές σειράς PR και παρέχει άφθονο αποθηκευτικό χώρο για αξεσουάρ και νήματα



Πλαίσιο περιγράμματος

Πραγματοποιήστε όμορφα συνεχή σχέδια και σύνορα. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα έργων από μόδα έως έπιπλα.



Σφιγκτήρας Πλαισίου

Τα κιτ σφικτήρων είναι ιδανικά για την προσθήκη κέντημα σε παπούτσια, εσωτερικές τσέπες, μανσέτες, γάντια και πολλά άλλα. Μήκος πλαισίου σφιγκτήρα 45 x 2



Πλαίσιο μανικιών

Ιδανικό για προσθήκη κέντημα σε μανίκια, παντελόνια, μπουρνούζια, κλπ. Μήκος πλαισίου 70 x 200 mm.



Συμπαγή πλαίσια

Ιδανική για να εκτυπώσετε σκληρότητα σημεία όπως μανίκια, τζιν τσέπες, παιδικά ρούχα και μωρό. Μεγέθη πλαισίων: 70 x 41 mm (οβάλ), 50 x 50 mm, 44 x 38 mm (ωοειδές), 33 x 75 mm (ωοειδές).




Μαγνητικό πλαίσιο (50 x 50 mm)

Υφάσματα κεντημάτων χωρίς να αφήνουν σημάδια στεφάνης, ειδικά για υφάσματα επιρρεπή σε σήμανση. Ταίριαζει στο βραχίονα E. Επιτυγχάνει ακόμα πιο εύκολη στερέωση με το στήριγμα στήριξης (απαιτείται προαιρετική αγορά).



Πλαίσιο κυλίνδρου

Κεντήστε σχεδόν οτιδήποτε είναι κυλινδρικό, το οποίο είναι συνήθως δύσκολο να επιτευχθεί. Η περιοχή κεντήματος είναι γενναιόδωρη ύψος 130 mm x έως 60 mm.



Πλαίσιο σφιγκτήρων M διπλής όψης (100 x 100 mm)

Μία πλευρά με τύπο βούρτσας (για γενικό ύφασμα). Η άλλη πλευρά με καουτσούκ (για γυαλιστερό υλικό).



Σετ για στρογγυλά πλαίσια

Το κιτ στρογγυλού σκελετού περιλαμβάνει 3 στρογγυλά πλαίσια: Μικρά 100 mm, Μεσαία 130 mm, Μεγάλα 160 mm.



Πλαίσιο για καπέλο

Κεντήστε τα καπέλα σας αβίαστα. Η περιοχή κεντήματος είναι γενναιόδωρη ύψος 130 mm x έως 60 mm.



Σχεδιαστικό πρόγραμμα PE

Η τελευταία γενιά λογισμικού σχεδίασης κεντήματος της Brother προσφέρει προηγμένες λειτουργίες για την αύξηση της παραγωγικότητας στο PR670E.

Για την πλήρη γκάμα αξεσουάρ που διατίθενται δείτε www.brothersewing.eu

Επικοινωνία:

TZEKO A.E.

Τζαβέλλα 5, 16346 Ηλιούπολη

Αθήνα

Τηλ: 210 9716739 - 210 9762008

e-mail: info@tzeko.gr

web: www.tzeko.gr



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH UK Branch
Shepley Street, Audenshaw, Manchester M34 5JD
www.brothersewing.eu